

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	呼吸器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	0534031a	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	CDDP+PEM (SH法) (ホスナツピ <sup>®</sup> タント)					

直近レジメン  $\text{へム}^{\circ}\text{ロリス}^{\circ}\text{マブ}^{\circ}$  +PEM (維持) 直近投与歴 2023/05/09

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1						
01	点滴 点滴 200ml/h (30分) テルモ生食 100ml パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイレ」 デキサート注射液6.6mg/2ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	**.*mL/h : **時**分  1袋 1バイア 1バイア 2A 1バイア	未定						
02	点滴 点滴 全開 生理食塩液 50ml	**.*mL/h : **時**分  1バイア	23:59						
03	点滴 点滴 500ml/h (60分) ソルデム1輸液 500ml 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL KCL注20mEqキット「テルモ」20ml	**.*mL/h : **時**分  1袋 0.5A 0.5キット	未定						
04	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 500ml/h 100% テルモ生食 100ml ★ペメトレキセド	**.*mL/h : **時**分  1袋 811mg 8.11バイアル	未定						
05	点滴 点滴 500ml/h 20%マンニトール注射液「YD」300ml	**.*mL/h : **時**分  1バイア	未定						
続き有り									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	呼吸器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 0534031a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 CDDP+PEM(SH法)(ホスネツ<sup>®</sup>タント)

直近レジメン ペム<sup>®</sup>ロリス<sup>®</sup>マブ<sup>®</sup>+PEM(維持)

直近投与歴 2023/05/09

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量(主単位)	05/10 水 day1						
06	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) (120分) 生理食塩液 500ml (点滴用) ★シスプラチン	300ml 121.65mg 12.165パイアル	未定						
07	点滴 点滴 500ml/h (60分) ソルデム1輸液 500ml KCL注20mEqキット「テルモ」20ml	1袋 0.5キット	未定						
08	点滴 点滴 500ml/h (60分) ソルデム1輸液 500ml	1袋	未定						
09	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用、【R】CDDP+PEM(SH法):34031a テルモ生食 100ml	1袋	未定						
01	デカドロン錠 4mg (2日目) 分2 朝昼食後	2 錠 1日分	●						
02	デカドロン錠 4mg (3日目) 分2 朝昼食後	2 錠 1日分	●						
続き有り									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号	病棟 テスト病棟 (テスト病)
患者氏名	診療科 呼吸器外科
生年月日	指示医 テスト 医師 印
様	
性別 男	

レジメンNo. 0534031a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回  
 レジメン名称 CDDP+PEM (SH法) (ホスネツビ<sup>®</sup> タント)

直近レジメン パム<sup>®</sup>ロシマブ +PEM (維持) 直近投与歴 2023/05/09

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1						
03	デカドロン錠 4mg <4日目> 分2 朝昼食後	2 錠 1日分	●						
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師