

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1017007a-1	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	FOLFIRI/外来(ホスピタル)					

直近レジメン 777 リス マブ + nab - PTX (1回目) 直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
01	点滴 点滴 主管、200mL/h、(30分) 4-① テルモ生食 100ml グランドロン静注液1mg「アイロム」 デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	**.*mL/h : **時**分 1袋 1A 3A 1バイアル	未定						
02	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】 側管、125ml/h、(120分)、イリノテカンと同時に ブドウ糖注 5% 250ml 100% ★レボホリナート	**.*mL/h : **時**分 1袋 324.4mg 12.976バイアル	未定						
03	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 主管、125ml/h、(120分)、イリノテカンと同時に 4-② ブドウ糖注 5% 250ml 100% ★イリノテカン	**.*mL/h : **時**分 1袋 243.3mg 6.0825バイアル	未定						
04	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 主管、200ml/h、(15分) 4-③ 生理食塩液 50ml 100% ★フルオロウラシル	**.*mL/h : **時**分 1バイアル 648.8mg 2.5952バイアル	未定						
05	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 主管、(46時間)インフューザーポンプ(2日用) 4-④ テルモ生食 100ml 100% ★フルオロウラシル	**.*mL/h : **時**分 100ml 3892.8mg 15.5712バイアル	未定						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017007a-1 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 FOLFIRI/外来(ホネツピ[®] タント)

直近レジメン アテゾ[®] リズ[®] マブ[®] +nab - PTX(1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
06	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用【R】 FOLFIRI/外来 :17007a テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号

病棟 テスト病棟 (テスト病)

患者氏名

様

診療科 消化器外科

生年月日

性別 男

指示医 テスト 医師

印

レジメンNo. 1017007a-1

適用回数 1 回目

前回投与歴 初回

レジメン名称 FOLFIRI/外来(ホスレツ[®] タント)直近レジメン アテゾ[®]リス[®] マブ[®] +nab - PTX(1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1	05/17 水 day1	05/18 木 day1	05/19 金 day1	05/20 土 day1
01	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
02	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

指示医

確認医

薬剤師