

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017029a-7 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 SOX+Bmab (1回目) (ホヌビ<sup>®</sup> ナト)

直近レジメン アゾリズマブ+nab - PTX (1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
01	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】 67ml/h、(90分) (1回目) テルモ生食 100ml ★ベバシズマブ	**.*mL/h : **時**分 1袋 450mg 4.5バイアル	未定						
02	点滴 点滴 200mL/h、(30分) テルモ生食 100ml グラセト <sup>®</sup> 静注液1mg 「710M」 デキサー <sup>®</sup> 注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注 20mg 20ml 「日新」 ポララミン注 5mg / 1ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	**.*mL/h : **時**分 1袋 1A 1A 1A 1A 1バイアル	未定						
03	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】 (閉鎖式) 250ml/h、(120分) ブドウ糖注 5% 500ml ★オキサリプラチン デキサー <sup>®</sup> 注射液1.65mg/0.5ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 210.86mg 4.2172バイアル 2A	未定						
04	点滴 点滴 側管「ライシカ」・洗い流し用【R】SOX+Bmab (ホヌビ <sup>®</sup> ナト):17029a テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
01	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (ティーエスワン) 2 エスワンタイホウ配合OD錠T25 (ティーエスワン) 2 分2 朝夕食後 点滴日の夕食後から内服。	錠 錠 14日分	●	→	→	→	→	→	→
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017029a-7 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 SOX+Bmab(1回目)(ホスナツピ<sup>®</sup>タント)直近レジメン アテゾ<sup>®</sup>リズ<sup>®</sup>マブ<sup>®</sup>+nab - PTX(1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/07 日 day1	05/08 月 day1	05/09 火 day1	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1
02	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
03	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
続き有り									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1017029a-7 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 SOX+Bmab(1回目)(ホスナツピ<sup>®</sup> タント)直近レジメン アテゾ<sup>®</sup>リス<sup>®</sup>マブ<sup>®</sup> + nab - PTX(1回目)

直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1	05/17 水 day1	05/18 木 day1	05/19 金 day1	05/20 土 day1
01	エスワнтаイホウ配合0D錠T20 (テイ-エスワン) エスワнтаイホウ配合0D錠T25 (テイ-エスワン) 分2 朝夕食後 点滴日の夕食後から内服。	2 錠 2 錠 14日分	→	→	→	→	→	→	→
02	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
03	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1017029a-7	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	SOX+Bmab(1回目)(ホスネツビ°タント)					

直近レジメン 7テゾ°リス°マブ°+nab - PTX(1回目) 直近投与歴 2023/05/02

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/21 日 day1・	05/22 月 day1・	05/23 火 day1・	05/24 水 day1・	05/25 木 day1・	05/26 金 day1・	05/27 土 day1・
01	エスワнтаイホウ配合0D錠T20 (テイ-イワソ) エスワнтаイホウ配合0D錠T25 (テイ-イワソ) 分2 朝夕食後 点滴日の夕食後から内服。	2 錠 2 錠 14日分							
02	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
03	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	1 錠 1日分							
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師